

Mirkovacs feher
10 A 15 24-5

Mirkovacs Feher



Collection Vassal-Montpellier

2169Mtp1

135136
Mirkovacs feher
10 A 15 24-5
2169Mtp1

135136

Mirkovacs

2169

Mirkovacs feher

10 A 15 24-5









Désignation : *Mirkovaca feher*

Clos Planche 10 Côté A N° 15-45

Vigueur : 1

Charge :

Date de maturité : 10-9-56

s4-3

s5-3

Pr=0

2^e époque

^{s.4-5}
Désignation : *Mirkovaca feher*

Clos Planche 10 Côté A N° 15

Vigueur 2

Charge :

Date de maturité :

9.9.57
Pr 1

A. 1 -
1 -
B -

4-2

5-4

3^e époque

Désignation : *Mirkovaca feher*

Clos Planche 13 Rang S Souche 136

Vigueur : 1 Vle 3.862

Date de maturité : 3.9.62 (+4)

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s1 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s2 } avec pépins - apyrène

s4 jus : inc - coloré.

s5

Désignation : *Mirkovaca feher*

Clos 13 planche S - Rang 136 Souche

Vigueur : 1/2

Date de Véraison : 5.8.63

Date de maturité : 27.8.63

Pourriture : 0

GRAPPE - G - (M) - P - L - (M) - C. 18

BAIE : TG - G - (M) - P. 17x17

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s1 disc. - (sph) - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

s2 } avec pépins - apyrène

s3 jus : inc. - coloré

s4

s5

Année 1956

Mirkovácsa fehér touches 4-5

n° Planche Côté 10.17.15 . .

	Nombre total	D A T E S								
		20	22	24	28	30	3	5	7	9
1
2
3
4	64	0	0	0	0	0	2	2	3	3
5	5	0	0	0	0	0	0	1	2	2

III

3-4-56

D

Année 1957

Mirkovácsa fehér 4-5

N° Planche Côté 10.A.15-4-5 . .

	Nombre total	D A T E S								
		14/3
X
X
X
4	2	2
5	6	4

II^e D le 14-3-57

Année : 1960

N^o . *Petiches blane* . Planche . *135 136* . Côté .

	Nombre total	D A T E S
		9-3 12-3
1		
2		
3	3	1 3
4		
5		
		Dec 11-3-60x

Année : 1961

Année : 1961 Albirkovacsá Jéher
Emplacement : 13 S 136

	Nombre	D A T E S									
	total	7.3									
1											
2											
3	6	4	*								
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

De 7-3-61 a
+ 1

Année 1962

Mirkovasco fher

N Planche 13.5136 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		214							
+									
-									
3	6	3							
4									
5									

D 6 2 4 6 2 2 - 1

Année : 1963

Déplacement 13.5136 Désignation Mirkovasco fher

	Nombre total	D A T E S							
		2.4							
*									
A									
3	6	4	X						
4									
5									

D 6 1-4-63 2 - 4

Désignation : *Mirkovacca fcher* (souches 4-5)

VASSAL Planche 10 Côté A N° 15 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ~~4~~ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

Désignation :

Dhirkovacsá Tcher Sou. 4-5

VASSAL Planche *10* Côté *A* N° *15* Souche 1 2 3 4 *(5)*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *(9)*.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *(3)* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

très occupées

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres *(9)*.
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*.
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *(3)* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *(6)* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Maries

N° ordre

Désignation : *Mirkovaesa Fehen s4-5*

VASSAL Planche *10* côté *A* N° *15* souche 1 2 3 4 *5*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

① aranéeux

- 26 - glabre 4 - sèteux 5 - velouté 6 - aranéeux *⑦* -
duveteux *⑧* - ~~cotonneux 9.~~
- 27 - sur nervures *⑦* - sur limbe *⑧*.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées *⑥* - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sèteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux *⑦* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement *①* - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux *⑧* - côtelé 9.
- 32 - glabre *②* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sèteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement *①* - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

Truel 31-554

N° ordre

Désignation : *Mirkovaesa Fehen sh-5*

VASSAL Planche 10 côté A N° 15 souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3) .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8) .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Truel 16-6-54

N° ordre

Désignation *Mikovaea Fehr 84-5*

VASSAL planche 10 côté * N° 15 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiole rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° (3) .

Peto.
11-8-54

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 10 côté A N° 15 souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE Photo.

- Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible (7) - visible (8) - long 9.
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde (5) - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long (6).
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Obave 3-4-55

Oblikovaesa feher

10 A 15 sou 4.5

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2). *moyen*
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 1.0..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre: Désignation: *Mirkowacsa . feher .*
Origine:
Emplacement : Vas. *10 A 15 24-5* . Vign.

- 8 - Angle des nervures (1) - (2) - 3.
9 - L_1/L ; (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L (1) - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - (7) - (9).
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - (6).
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd./B. 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. (1) - 2 - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : (1) - (2) - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5

Médiane/Base: 6 - 7 - (8).

Truef